

DESENHO OU MODELO NACIONAL Nº 1268

solas para calçado

Síntese do Processo

Nº do Pedido	1000076542
Data de Apresentação	10-09-2008
Data do Pedido	10-09-2008
Nº de Objectos	8
Fase Actual	REGISTO CADUCO
Data de Início da Fase	18-03-2015
Data de Fim Previsto	---
Situação de Taxas	FALTA DE PAGAMENTO (REV.)
Data de Início da Sit.	18-03-2015
Data de Fim Previsto da Sit.	---
Taxas Pagas	1
Taxas Devidas	1
BPI 1ª Publicação	11/03/2009
Data do Despacho	04-06-2009
BPI do Despacho	12/06/2009
Data de Início de Vigência	10-09-2008
Data Limite de Vigência	10-09-2033
Titulares	I. S. I. - INDÚSTRIA DE SOLAS INJECTADAS, LDA.
Mandatário	---
Classificação de Locarno	02-04 CALÇADO, MEIAS E PEÚGAS
Processo em Tribunal	NÃO
Tribunal	---
Data de Envio	---



Nota

Ver os restantes objectos no separador de figuras.

Figuras



Texto do Resumo

O MODELO 1 REFERE-SE A UMA SOLA PARA CALÇADO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - VISTA DE TOPO APRESENTA BIQUEIRA ARREDONDADA E UM ESTRANGULAMENTO NA ZONA DO ENFRANQUE; EVIDENCIA UM BORDODISCRETO DE CONTO RNO FORMANDO UMA DISCRETA PATILHA NA TRASEIRA.- VISTA LATERALMENTE, APRESENTA UM PLANTAR DE GEOMETRIA REGULAR. DEIXA ANTEVER ELEMENTOS ACOPLADOS QUE SE DESENVOLVEM NA ZONA TRASEIRA DO RASTO. EVIDÊNCIA LATERALMENTE UMA TEXTURA PICOTADA. - O RASTO APRESENTA POR TODA A BASE UMA COMPOSIÇÃO DE PEQUENOS PONTOS EM RELEVO, FORMANDO UMA TEXTURA PICOTADA. NA ZONA DO ENFRANQUE ATÉ À TRASEIRA EVIDÊNCIA UMA ÁREA ACOPLADA, RECORTADA, DE TEXTURA LISA, ORNAMENTADA POR ELEMENTOS GEOMÉTRICOS EM RELEVO, DE TEXTURA LIGEIRAMENTE RUGOSA; NA ZONA DO SALTO APRESENTA UM ELEMENTO OVALADO, TAMBÉM EM RELEVO, DE TEXTURA LISA E BRILHANTE, E EVIDENCIANDO NO SEU INTERIOR UM ELEMENTO OVALADO ENCASTRADO, DE MENORES DIMENSÕES. NA ZONA TRASEIRA APRESENTA ELEMENTOS ACOPLADOS SIMILARES AOS DA ZONA DO ENFRANQUE.O MODELO 2 REFERE-SE A UMA SOLA MONOBLOCO PARA CALÇADO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - VISTA LATERALMENTE A SOLA APRESENTA TODA ELA UM PLANTAR DE BASE PLANA; ELEVA-SE ACENTUADAMENTE NA ZONA DO ENFRANQUE, FORMANDO UMA CUNHA ELEVADA. O CORPO PRINCIPAL DA SOLA APRESENTA TEXTURA LISA. - O RASTO APRESENTA UMA BIQUEIRA ACENTUADA E FORMA UM ESTRANGULAMENTO ACENTUADO NA ZONA DO ENFRANQUE, PROLONGANDO A MESMA ESPESSURA ATÉ À TRASEIRA. NA ZONA DIANTEIRA A SOLA APRESENTA UMA ÁREA DE TEXTURA UM POUCO RUGOSA, SENDO TODO O SEU INTERIOR ORNAMENTADO POR RASGOS CURVOS E QUEBRADOS, QUE SE CRUZAM ENTRE SI, CONFERINDO A ESTA ÁREA UM ASPECTO DISTINTO. ESTA ÁREA É CONTORNADA POR UM RASGO LINEAR. NA ZONA DO ENFRANQUE APRESENTA TEXTURA LISA, E EVIDÊNCIA UM PEQUENO ELEMENTO RECTANGULAR ENCASTRADO. NA ZONA DO SALTO EVIDÊNCIA UMA COMPOSIÇÃO DE RASGOS LINEARES, CONFERINDO UM ASPECTO DE CAPA DE UM SALTO.O MODELO 3 REFERE-SE A UMA SOLA MONOBLOCO PARA CALÇADO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - VISTA LATERALMENTE A SOLA APRESENTA TODA ELA UM PLANTAR DE BASE PLANA; ELEVA-SE ACENTUADAMENTE NA ZONA DO ENFRANQUE, FORMANDO UMA CUNHA ELEVADA. O CORPO PRINCIPAL DA SOLA APRESENTA TEXTURA LISA; NA ZONA DA CUNHA, EVIDÊNCIA UM MATERIAL ACOPLADO, DE TEXTURA DISTINTA, EVIDENCIANDO NO TOPO E NO RASTO BORDOS DE CONTO RNO FORMADOS A PARTIR DO CORPO PRINCIPAL DA SOLA. - O RASTO APRESENTA UMA BASE DE TEXTURA LISA ORNAMENTADA NA DIANTEIRA POR UMA CONJUGAÇÃO DE LINHAS CURVILÍNEAS EM RELEVO, DE ESPESSURA ACENTUADA, EMBORA VARIÁVEL, DEIXANDO ANTEVER O CORPO LISO DA SOLA. NA ZONA TRASEIRA EVIDÊNCIA UMA COMPOSIÇÃO DE RASGOS LINEARES, CONFERINDO UM ASPECTO DE CAPA DE UM SALTO.O MODELO 4 REFERE-SE A UMA SOLA PARA CALÇADO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - VISTA DE TOPO APRESENTA BIQUEIRA E TRASEIRA ARREDONDADAS; FORMA UM ESTRANGULAMENTO DISCRETO NA ZONA INTERIOR DO ENFRANQUE. - VISTA LATERALMENTE APRESENTA UMA BASE DE GEOMETRIA PLANA NA DIANTEIRA, QUE SE ELEVA LIGEIRAMENTE NA ZONA DO ENFRANQUE, FORMANDO UM SALTO REGULAR. - O RASTO APRESENTA NA BIQUEIRA UMA PEQUENA ÁREA ORNAMENTADA POR UM QUADRICULADO MUITO MIUDINHO; TODA A ZONA DA DIANTEIRA APRESENTA UMA CONJUGAÇÃO DE PEQUENOS ELEMENTOS GEOMÉTRICOS REGULARES DISPOSTOS EM ALTO RELEVO SOBRE A BASE LISA DA SOLA, ENCAIXADOS ENTRE SI, CONFERINDO-LHES O ASPECTO DE UMA FIGURA TRIANGULAR; ESTES ELEMENTOS ENCONTRAM-SE DISPOSTOS LINEARMENTE, FORMANDO LINHAS PARALELAS E SEQUENCIAIS ENTRE SI, E DISPOSTAS EM XADREZ; A ZONA DO ENFRANQUE APRESENTA UMA BASE LISA. NA TRASEIRA APRESENTA UM ELEMENTO VOLUMÉTRICO ENCASTRADO EM FORMA DE SALTO EVIDENCIANDO UMA ÁREA DE TEXTURA LISA E OUTRA DE ORNAMENTAÇÃO SIMILAR À BIQUEIRA.O MODELO 5 REFERE-SE A UMA SOLA PARA CALÇADO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - VISTA DE TOPO APRESENTA BIQUEIRA ACENTUADA E TRASEIRA ARREDONDADA; FORMA UM ESTRANGULAMENTO NA ZONA DO ENFRANQUE. APRESENTA NA ZONA TRASEIRA UMA ORNAMENTAÇÃO RECORTADA, ONDULADA. - VISTA LATERALMENTE APRESENTA UMA BASE DE GEOMETRIA PLANA NA DIANTEIRA, QUE SE ELEVA LIGEIRAMENTE NA ZONA DO ENFRANQUE, FORMANDO UM SALTO REGULAR. APRESENTA NA ZONA DE CONTO RNO AO SALTO UM RECORTADO ONDULADO. - O RASTO É ORNAMENTADO NA DIANTEIRA POR UMA CONJUGAÇÃO DE LINHAS CURVAS E QUEBRADAS, SULCADAS, QUE SE CRUZAM ENTRE SI, CONFERINDO UM ASPECTO ABSTRACTO. NA ZONA DO ENFRANQUE APRESENTA TEXTURA LISA. NA TRASEIRA APRESENTA UM SALTO INTERNO, EM ALTO RELEVO, EVIDENCIANDO DE TOPO UMA ORNAMENTAÇÃO SIMILAR À DA DIANTEIRA. O CORPO PRINCIPAL DA SOLA FORMA UMA MARGEM EXTERNA DE CONTO RNO AO SALTO, QUE EVIDENCIA UMA ORNAMENTAÇÃO CARACTERIZADA POR RECORTES ONDULADOS.O MODELO 6 REFERE-SE A UMA SOLA PARA CALÇADO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - VISTA DE TOPO APRESENTA BIQUEIRA E TRASEIRA ARREDONDADAS; FORMA UM ESTRANGULAMENTO DISCRETO NA ZONA INTERIOR DO ENFRANQUE. - VISTA LATERALMENTE APRESENTA UMA BASE DE GEOMETRIA PLANA NA DIANTEIRA, QUE SE ACENTUA LIGEIRAMENTE NA TRASEIRA; INTEGRA UM PEQUENO

SALTO NO RASTO. - O RASTO APRESENTA NA DIANTEIRA UMA ÁREA INTERNA EM RELEVO, DE TEXTURA QUADRICULADA, ORNAMENTADA NO SEU INTERIOR POR RASGOS LINEARES CURVOS, DE DIFERENTES TAMANHOS, QUE SE CRUZAM ENTRE SI, ESTANDO DISPOSTOS ALTERNADAMENTE EM VÁRIAS DIRECÇÕES. NA ZONA DO ENFRANQUE APRESENTA TEXTURA LISA. NA TRASEIRA EVIDENCIA UM ELEMENTO ENCASTRADO QUE CONSTITUI O SALTO. ESTE ELEMENTO APRESENTA TEXTURA SIMILAR À DIANTEIRA, SENDO ORNAMENTADO POR RASGOS LINEARES, QUEBRADOS NUMA DAS EXTREMIDADES, DISPOSTOS PARALELAMENTE ENTRE SI. ALGUNS DESTES RASGOS SÃO CORTADOS POR DISCRETAS LINHAS SULCADAS. TODA A SOLA É CONTORNADA POR UM RASGO LINEAR, FORMANDO UMA MARGEM EXTERNA. O MODELO 7 REFERE-SE A UMA SOLA MONOBLOCO PARA CALÇADO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - VISTA LATERALMENTE APRESENTA UMA BASE DE GEOMETRIA REGULAR NA DIANTEIRA, QUE SE ACENTUA LIGEIRAMENTE NA TRANSIÇÃO PARA A TRASEIRA, INTEGRANDO UM SALTO REGULAR. APRESENTA UM BORDO DISCRETO DE CONTOURNO. - O RASTO APRESENTA UMA BASE PLANA ORNAMENTADA NA DIANTEIRA POR UMA CONJUGAÇÃO DE RASGOS LINEARES PARALELOS ENTRE SI, DISPOSTOS NA HORIZONTAL E VERTICAL, FORMANDO PEQUENOS QUADRADOS DE TAMANHOS SIMILARES. ALTERNADAMENTE ESTES QUADRADOS SÃO ORNAMENTADOS POR RASGOS LINEARES QUE SE CRUZAM FORMANDO χ . NO INTERIOR DESTA ÁREA APRESENTA UMA OUTRA ÁREA OVALADA EM DISCRETO BAIXO RELEVO, ORNAMENTADA POR RASGOS LINEARES TRANSVERSAIS. O SALTO É FORMADO POR UM BORDO EXTERNO EM DEGRAU; DE TOPO EVIDENCIA UMA ÁREA EM "U", DE TEXTURA RANHURADA E LINHAS SULCADAS ACENTUADAS, SENDO O SEU INTERIOR PREENCHIDO POR UM ELEMENTO OVALADO, ENCASTRADO, QUE EVIDENCIA UMA DISCRETA CONCAVIDADE DE TOPO. O MODELO 8 REFERE-SE A UMA SOLA MONOBLOCO PARA CALÇADO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - VISTA LATERALMENTE APRESENTA UMA BASE DE GEOMETRIA REGULAR NA DIANTEIRA, QUE SE ACENTUA LIGEIRAMENTE NA TRANSIÇÃO PARA A TRASEIRA, INTEGRANDO UM SALTO REGULAR. APRESENTA UM BORDO DISCRETO DE CONTOURNO. - O RASTO APRESENTA NA DIANTEIRA UMA CAMADA ACOPLADA AO PLANTAR, EVIDENCIANDO UMA ÁREA CENTRAL ORNAMENTADA POR UMA CONJUGAÇÃO DE VÁRIOS DESENHOS RECORTADOS, DE FORMAS DIVERSAS, EM DISCRETO ALTO-RELEVO EVIDENCIANDO ALGUNS BORDOS SERRILHADOS E OUTROS EM FORMA DE RODAS DENTADAS, CONFERINDO-LHE UM DESENHO ORIGINAL. ESTA ÁREA É EXTERNAMENTE CONTORNADA POR PEQUENOS PLANOS INCLINADOS. O SALTO APRESENTA UMA ÁREA INTERNA OVALADA, ORNAMENTADA POR UMA TEXTURA RANHURADA DIAGONALMENTE, FORMANDO MINÚSCULOS LOSANGOS, SENDO EXTERIORMENTE CONTORNADA POR UMA ÁREA EM "U", QUE INTEGRA SULCOS PROFUNDOS E UMA TEXTURA DE RANHURAS DISCRETAS NA ÁREA TRASEIRA.

Classificação de Locarno

Edição 8

Classe	Descrição
02-04	calçado, meias e peúgas



Fases Jurídicas

Fase	Data de Início	Data de Fim Previsto	Data de Fim Efectiva	Boletim	Entidade
54000000 - pedido-apresentado no inpi	10/09/2008	---	16/09/2008	---	---
54110000 - pedido-aguarda exame formal	16/09/2008	---	24/09/2008	---	---
54120000 - pedido-pub.regular	24/09/2008	11/03/2009	11/03/2009	11/03/2009	---
54140000 - pedido-oposição possível	11/03/2009	11/05/2009	11/05/2009	---	---
54160000 - estudo-aguarda despacho	11/05/2009	---	04/06/2009	---	---
54200000 - conc. total-pub.de despacho	04/06/2009	12/06/2009	12/06/2009	12/06/2009	---
54305000 - registo concedido	12/06/2009	10/09/2033	18/03/2015	---	---
54902000 - caduco-por falta de revalid.	18/03/2015	---	---	---	---



Taxas Periódicas

Situações de Taxas

Situação	Data de Início	Data de Fim Previsto	Data de Fim Efectiva	Boletim
54T00000 - pagamento n/ aplicável	10/09/2008	---	24/09/2008	---
54T01000 - taxa incluída no pedido	24/09/2008	11/03/2013	11/03/2013	---
54T10000 - pagamento inicial	11/03/2013	10/09/2013	10/09/2013	---
54T25000 - pagamento com sobretaxa	10/09/2013	10/03/2014	10/03/2014	---
54T30000 - pagamento com revalidação	10/03/2014	10/09/2018	18/03/2015	---
54T30101 - publicação caducidade fpt	10/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014
54T30202 - caducidade fpt publicada	18/03/2014	18/09/2014	18/09/2014	---
54T30203 - revalidação notificada	18/09/2014	18/03/2015	18/03/2015	---
54T08000 - falta de pagamento (rev.)	18/03/2015	---	---	



Nota: Não existem registos de taxas efectivamente pagas em PT.

Entidades Intervinentes

Entidade	Nome	Morada	Localidade	Intervenção	Data de Início	Data de Fim
1473652	I. S. I. - Indústria De Solas Injectadas, Lda.	Santo André, Felgueiras	4610-324 Friande Flg - Portugal	requerente / titular	10/09/2008	



Documentos Relacionados

Número	Data de Entrada	Acto Requerido	Requerente	Acto Executado	Data de Execução	Despacho
1000076542	10/09/2008 às 16:24:15	5499 - pedido de desenho/modelo nac.	inclusão de pedido pendente	16/09/2008	deferido	
4706	10/11/2008 às 12:57:16	5465 - pedido de retificação	I S I - Industria De Solas Injectadas Lda	juntar doc. deferidos diversos	10/11/2008	deferido



Boletins Relacionados

Boletim	Motivo de Publicação	Situação do Boletim	Nº do Documento	Texto
11/03/2009	02 - publicação de pedidos	publicado	-	-
12/06/2009	10 - despachos de concessão	publicado	-	-
18/03/2014	13 - caducidades por f.p. de taxas	publicado	-	-



Prioridades

 Nota: Não existem registos de prioridades.



Países Designados



Nota: Não aplicável a esta modalidade.



Classificação de Viena



Nota: Não existem registos de classificação de Viena.

