MARCA NACIONAL Nº 577932

Síntese do Processo

Nº do Pedido	2000294376
Data de Apresentação	20-02-2017
Data do Pedido	20-02-2017
Tipo de Modalidade	não aplicável
Fase Actual	REGISTO RECUSADO
Data de Início da Fase	03-11-2017
Data de Fim Previsto	---
Situação de Taxas	PAGAMENTO NÃO-APLICÁVEL
Data de Início da Sit.	20-02-2017
Data de Fim Previsto da Sit.	---
Taxas Pagas	0
Taxas Devidas	0
Data da Última DIU	---
BPI 1ª Publicação	07/03/2017
Data do Despacho	11-07-2017
BPI do Despacho	03/08/2017
Data de Início de Vigência	---
Data Limite de Vigência	---
Titulares	BKAM - BIOKIMICA LDA
Mandatário	---
Classificação de Nice	01 03
Processo em Tribunal	NÃO
Tribunal	---
Data de Envio	---

BIOKIMICA - CLEAN AND SAFE

Tipo de Sinal: MISTO

Classificação de Nice

Edição 11

Classe	Produtos/Serviços
01	DESENGORDURANTES [NÃO PARA USO DOMÉSTICO]; DETERGENTES INDUSTRIAIS PARA UTILIZAR EM PROCESSOS DE FABRICO; HIPOCLORITO DE SODA; DETERGENTES PARA USO INDUSTRIAL; DETERGENTES PARA USAR EM LIMPEZA [PARTE DE OPERAÇÕES DE FABRICO]; LÍQUIDOS PARA UTILIZAÇÃO EM LIMPEZA DURANTE PROCESSOS DE FABRICO.
03	AMACIADORES DE TECIDOS PARA USO EM LAVANDARIA; LIXÍVIA PARA ROUPA; PRODUTOS DE LAVAGEM [LIXÍVIA]; PÓS DESENGORDURANTES; PÓS DESENGORDURANTES DE LIMPEZA PARA USO GERAL; PRODUTOS LÍQUIDOS PARA POLIR SOALHOS; PRODUTOS PARA POLIR SOALHOS; PRODUTO PARA RETIRAR COLA; DESTARTANTES PARA USO DOMÉSTICO; CERAS PREPARADAS PARA POLIR; TELA PARA LIMPAR VIDRO; AGENTES ANTINÓDOAS PARA FINS DE LIMPEZA; AGENTES DE BRANQUEAMENTO DOMÉSTICOS; AGENTES DE LAVAGEM PARA MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA; AGENTES DE LIMPEZA PARA USO DOMÉSTICO; AGENTES PARA REMOÇÃO DE CERA; AGENTES PARA REMOÇÃO DE NÓDOAS; CERA PARA SOALHOS; LIMPA-VIDROS; LÍQUIDOS DE LIMPEZA; LÍQUIDOS PARA LAVAGEM; LIXÍVIAS; PRODUTOS DE LAVAGEM; PRODUTOS LIMPA-VIDROS; PRODUTOS PARA LAVAR A LOUÇA; SOLVENTES DE DESENGORDURAMENTO, SEM SER PARA USO EM PROCESSOS DE FABRICO.

Fases Jurídicas

Fase	Data de Início	Data de Fim Previsto	Data de Fim Efectiva	Boletim	Entidade
05000000 - pedido-apresentado no inpi	20/02/2017	---	23/02/2017	---	---
05110000 - pedido-aguarda exame formal	23/02/2017	---	02/03/2017	---	---
05120000 - pedido-pub.regular	02/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	---
05140000 - pedido-oposição possível	07/03/2017	08/05/2017	08/05/2017	---	---
05160000 - estudo-aguarda despacho	08/05/2017	---	22/05/2017	---	---
05170000 - estudo-notificado	22/05/2017	---	22/06/2017	---	---
05171010 - notific- recusa provisória	22/05/2017	22/06/2017	22/06/2017	---	2723831
05160000 - estudo-aguarda despacho	22/06/2017	---	11/07/2017	---	---
05400000 - recusado-pub.de despacho	11/07/2017	03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	---
05410000 - recusado-despacho publicado	03/08/2017	03/11/2017	03/11/2017	---	---
05900000 - registo recusado	03/11/2017	---	---	---	

Taxas Periódicas

Situações de Taxas

Situação	Data de Início	Data de Fim Previsto	Data de Fim Efectiva	Boletim
05T00000 - pagamento não-aplicável	20/02/2017	---	---	

Nota: Não existem registos de taxas efectivamente pagas em PT.

Entidades Intervenientes

Entidade	Nome	Morada	Localidade	Intervenção	Data de Início	Data de Fim
2723831	Bkam - Biokimica Lda	Rua De Fermil Nº. 313, Amarante	4600-810 Vila Garcia Amt - Portugal	requerente / titular	20/02/2017	

Documentos Relacionados

Número	Data de Entrada	Acto Requerido	Requerente	Acto Executado	Data de Execução	Despacho
2000294376	20/02/2017 às 20:05:47	0599 - pedido de marca nacional	Bkam - Biokimica Lda	inclusão de pedido pendente	23/02/2017	deferido
4274054	19/05/2017 às 15:15:02			05IM0232 - Relatório de Exame - RTP	19/05/2017	
4316118	11/07/2017 às 10:36:54			05IM0241 - Relatório de Reexame - Recusa Total sem resposta	11/07/2017	

Boletins Relacionados

Boletim	Motivo de Publicação	Situação do Boletim	Nº do Documento	Texto
07/03/2017	02 - publicação de pedidos	publicado	-	-
03/08/2017	14 - despachos de recusa	publicado	-	arts. 239.º n.º 1 al. a); 237.º n.º 6 do cpi

Prioridades

Nota: Não existem registos de prioridades.

Países Designados

Nota: Não aplicável a esta modalidade.

Classificação de Viena

Classe	Descrição
1.15.15	gotas